



ESZKÖZ – MŰSZER

www.4vet.hu

katalógus

ÁLLATORVOSLÁS VILÁGA



info@4vet.co.hu
(06-30) 203 5714
(06-30) 870 5818
(06-30) 934 7421

ULTRAHANGOS KÉSZÜLÉKEK

A CHISON Ebit sorozat készülékei a kiemelkedő képminőséggel és a mérési funkciók könnyű elérhetőségével a legigényesebb felhasználóknak készültek! Mindegyik Ebit készülék 128 kristályos fejekkel van ellátva, ami garancia a részletgazdag megjelenítésre!

CHISON ultrahangos készülékek

Value Beyond Imaging



ECO5 Vet

színes, CW doppleres ultrahangos készülék

- Beépített merevlemez (320 GB)
- EasyViewTM adatkezelő rendszer
- Egygombos képnagyítás

40011117 2 fejjel

Ebit 50Vet

színes CW doppleres ultrahangos készülék

Kifejezetten szívvizsgálatra is alkalmas készülék, phased array fej is csatlakoztatható hozzá

40001350 1 fejjel

40001351 2 fejjel

Ebit 30Vet

128 kristályos vizsgálófejek,

kiváló képminőség,

Color, doppler és B&W mód funkciók

40001423 1 fejjel

40001424 2 fejjel




Tetszőlegesen választható, kompatibilis fejek:

- Convex vizsgálófej (2.5-5.0 MHz)
- Lineáris vizsgálófej (5.3-10.0 MHz)
- Lineáris vizsgálófej (5.3-11.0 MHz)
- Linear-rectal vizsgálófej (5.0-10.0 MHz)
- Micro-Convex vizsgálófej (4.5-4.0 MHz)
- Micro-Convex vizsgálófej (4.0-8.0 MHz)



40011118 Állvány az CHISON készülékekhez



DÍJMENTES PRÓBALEHETŐSÉGET
biztosítunk **1 hét időtartamra!**
Próbálja ki és utána döntsön!
RÉSZLET FIZETÉSI LEHETŐSÉG!

24 HÓNAP GARANCIA
minden Chison készülékre!

Szervizhátér biztosított; 10 napon túli javítás esetén cserekészüléket adunk.



40000745 AV-3000V
hordozható ultrahang készülék
szarvasmarháknek és lovaknak
6.5 MHZ Vet rectalis lineáris fejjel



40000959 KX5200Vet
alkarra erősíthető ultrahangos készülék
6,5 MHz lineáris rektális fejjel
lovak és szarvasmarhák vizsgálatára

40000767 DOPPY-Vet érdoppler alapsomag
DOPPY-VET készülék,
8 MHz-es állatorvosi UH fej,
akkutöltő,
3 db érzékelő rögzítő-pánt,
UH gél, táska

40000768 DOPPY-Vet érdoppler készlet
manuális, folyadékoszlopos vérnyomásmérő
Készlet: alapsomag + vérnyomásmérő
Állatorvosok számára kifejlesztett doppler készülék.



ALTATÁS



R640-S1

- altatógép csak visszalégző körrel
- 1-100 kg testtömegig
- 0-4 L/perc átfolyás mérő
- APL szelep
- 1 literes légzőballon
- 120 ml isoflurane vagy sevoflurane közeghez
- gurulós állvánnyal
- monitortálca nélkül



Endotracheális tubusok

eü. minőségű gumi mandzsettával, sterilizálható.

Méret: 2,5-11 mm

Rendelésre!

Endotracheális tubus, ballonos

EH, steril, Méret: 3,5-9,5 mm

Szilikon endotubusok

mandzsettával hidegen sterilizálható.

Méret: 3-14 mm

Rendelésre!

40000793 VSA2100 altatógép

- amerikai gyártmány
- párologtatóra 5 év garancia
- párologtató kalibrálása a teljes élettartamra érvényes
- 0-4 liter/perc átfolyás
- alaptartozék: légzőkör, nem visszalégző rendszer, párologtató, CO₂ elnyelő tartály, 2 db légzőballon, gurulós állvány



40000549 OLV-5 oxigénfejlesztő

- átfolyási mennyiség: 1-5 liter/perc
- oxigén tisztasága 93%
- nyomás: 0,2 - 0,6 bar
- teljesítmény: 300 W
- zajszint: <=45 db
- mérete: 490 x 270 x 560 mm, 23 kg



40001450 OLV-20 oxigénfejlesztő

- átfolyási sebesség: 0-20 l/min.
- oxigén koncentráció: 93% +/-3%
- zajszint: kevesebb, mint 45dB
- teljesítmény: 1300 W
- valós idejű oxigén koncentráció ellenőrzés
- automatikus leállás beállítás szerint

40001146 OLV-10 oxigénfejlesztő

- több, mint 20000 óra élettartam
- CE ISO engedéllyel
- átfolyási sebesség: 0-10 l/min
- koncentráció: 93 % ± 3 (V/V)
- energiafogyasztás: 610 W
- zajszint: ≤ 50 dB
- kimenő nyomás: 40-80 kPa
- túlmelegedés jelzés
- nettó súly: 24 kg
- méret: 372 x 340 x 612 mm



40001421 RWD ROC-5A oxigén koncentrátor

- akár 20 000 óra működés karbantartás nélkül
- oxigén mennyiség max. 5 l/perc
- oxigén tisztaság 93%±3%
- kimeneti O₂ nyomás 40-70kPa
- működési zajszint: ≤43dB
- tömege 22 kg
- 230V / 50Hz, 320W
- méretei 300 x 360 x 600 mm





Altató maszk

- 90543** XXS (külső: 52 mm - belső: 27,5 mm)
- 90544** XS (külső: 61 mm - belső: 33 mm)
- 90545** S (külső: 65 mm - belső: 40 mm)
- 90546** M (külső: 92,5 mm - belső: 37,5 mm)
- 90547** L (külső: 113 mm - belső: 45 mm)
- 90548** XL (külső: 138 mm - belső: 74 mm)



Légzőballon (reservoir)

0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 literes



DISPOMED

altatógépek

**5 ÉV
GARANCIA**



975-0650-000 Access 2 mobil altatógép

975-0655-000 Access 2 fali altatógép

- 0,1 – 4 liter/perc átfolyás
- 1500 ml-es CO₂ elnyelő tartály a könnyű és gyors utántöltéshez
- precíziós áramlásmérő – biztosítja az oxigén áramlásának maximális pontosságát
- a kondenzcsapda megakadályozza a víz beépülését az altatószódába
- az altatógép-fej és az elnyelő-fej precíz elkészítése minimálisra csökkenti a szivárgást

975-0150-000 Moduflex Optimax standard elnyelővel

975-0155-000 Moduflex Optimax koaxiális elnyelővel

- 0,1 – 4 liter/perc átfolyás
- három áramlásmérő telepíthető
- koaxiális vagy hagyományos CO₂ elnyelő
- SELECTATEC kompatibilis párologtatóhoz kompatibilis elosztó két párologtató telepítéséhez
- gyorscsatlakozó a friss gázkimenet és a légzőkör között




975-0775-000 Moduflex Compact mobil altatógép

- 0 – 15 liter/perc átfolyás
- 1500 ml-es CO₂ elnyelő tartály a könnyű és gyors utántöltéshez
- a kondenzcsapda megakadályozza a víz beépülését az altatószódába
- isoflurane párologtatóval
- csavaros típusú SELECTATEC párologtató rendszer telepíthető
- kereken guruló hordtáska

info@4vet.co.hu
(06-30) 203 5714
(06-30) 870 5818
(06-30) 934 7421

RÖNTGEN DIAGNOSZTIKA

Vezetékes és vezeték nélküli FLAT PANEL DETEKTOROK



Saturn 8000 vezetékes flat panel

- jellemzői:
- 35 x 43 cm aktív terület
 - nagy felbontás 140 µm pixel képpontköz mérettel
 - automatikus expozíció érzékelés (AED)
 - Windows TM operációs rendszeren futtatható képmegjelenítő szoftver
 - kommunikációs interfész Gigabit Etherneten (1000 BASE-T) keresztül
 - könnyen és egyszerűen illeszthető mindenfajta felvételi röntgengéphez
- A szett tartalmazza a képfeldolgozó szoftver futtatására alkalmas PC-t, és a hozzá tartozó 24 colos monitort valamint a belföldi üzembe helyezést is!



**Komplett digitális képalkotó rendszerre
KÉRJE AJÁNLATUNKAT.
LÍZING LEHETŐSÉG!**

**DÍJMENTES PRÓBALEHETŐSÉGET
biztosítunk 1 hét időtartamra!
Próbálja ki és utána döntsön!**

Nagyfrekvenciás röntgen készülék,
TOSHIBA röntgensővel,
minimális szórt sugárzással.
Hordozható, kis helyigényű,
páciensnél a helyszínen is
alkalmazható.



40000822 TW-110 röntgen

- tápfeszültség: AC 230 V
- fókusz méret: 1,2 mm
- kimenő teljesítmény: 3800 VA
- röntgenső feszültsége: 40-110 kV
- mAs érték: 0,3 - 100 mAs
- tömege: 13,5 kg

Buckle röntgen védőkötény
csattal, 0,5 Pb
40000139 L 110 x 60 cm
40000961 XL 110 x 70cm
40000962 XXL 110 x 80cm



40000140 Röntgen
pajzsmirigyvédő gallér



40000141 Röntgen kesztyű
0,5 Pb, nyitott



40001374 Röntgen asztal detektor és sugárforrás tartóval

Asztallap 140 x 60 cm, magassága 75,6 cm.
Az asztalhoz erősített sugárforrás tartó hosszirányban
mozgatható 690 mm-t, a detektortartó vele együtt mozog, így
biztosítva sugárközpontosságot. Keresztirányban az asztallap
mozgatható 100 mm-t a páciens pontos pozicionálásához.
Röntgen árnyék mentes asztallappal.


40001375 Röntgen fali konzol detektortartóval

Rozsdamentes kivitel
Rozsdamentes fali konzol a sugárforrásnak és a detektornak
(nem szerepel képen) amik fix helyzetükkel biztosítják a
sugárközpontosságot
Árazás a konkrét igényektől függően



Rozsdamentes röntgen asztal

Sugárárnyék mentes asztallap
Gurulós kivitel a páciens könnyű
pozicionálása érdekében
40001376 120x60 cm
40001377 140x60 cm





Elektromos ló fogreszelő



ECO

LED

FLX

TERAFLOAT ECO alap szett

- akkumulátoros
- motor egység
- 2 db akkumulátor - 3Ah
- akkumulátortöltő
- általános kezelő tengely
- korong gyémánt köszörűfej
- hordtáska

TERAFLOAT ECO alap plusz szett, akkumulátoros

TERAFLOAT ECO alap szett +
1db „apple core” köszörűfej az éles fogszélek kezeléséhez

TERAFLOAT ECO standard szett, akkumulátoros

- 2 db motor egység
- 3 db akkumulátor - 3Ah
- akkumulátortöltő
- általános kezelő tengely, korong gyémánt köszörűfejjel
- általános kezelő tengely, „apple core” gyémánt köszörűfejjel
- hordtáska

TERAFLOAT LED alap szett, akkumulátoros

TERAFLOAT ECO alap szett +
BEÉPÍTETT LED világítással

TERAFLOAT LED alap plusz szett, akkumulátoros

TERAFLOAT ECO alap plusz szett +
BEÉPÍTETT LED világítással

TERAFLOAT LED standard szett, akkumulátoros

TERAFLOAT ECO standard szett +
BEÉPÍTETT LED világítással

SWISSFLOAT, vezetékes, 230V

- motor egység 230V tápegységgel
- 16" kezelő tengely
- gyémánt köszörűfej
- spekulum
- hordtáska

**S-0036 Állítható fejtartó
állvány lovaknak**



További kiegészítők és kiegészítők iránt
érdeklődjön elérhetőségeinken.

260-0500-MOC Highdent fogászati egység

Levegő/víz befecskendezés

- könnyű súlyú
- fejek gyors csatlakoztatása
- autoklávozható fejek
- 360° -ban forgó fejek
- levegő és víz mennyiség pontos ellenőrzése

Piezo Scaler

- teljesen autoklávozható és könnyen szétszerelhető

40001158 Hordozható fogászati egység depurátorral

- gurulós merev dobozban
- kisfordulatú és nagyfordulatú kézi darab
- depurátor kézi darab
- víz / levegő kézi darab
- elszívó fej
- teljesen olajmentes és karbantartásmentes kompresszor
- maximális nyomás: 6 bar
- mérete: 50 x 27 x 45 cm, 20 kg



**5 ÉV
GARANCIA**



info@4vet.co.hu
(06-30) 203 5714
(06-30) 870 5818
(06-30) 934 7421

FOGÁSZAT

40001157 SCAMAX ultrahangos depurátor

- levehető alu borítású LED kézi darab
- automatikus frekvencia szabályozás
- 230/24VAC adapter, 50/60Hz
- vibrációs frekvencia 28kHz +/- 3kHz
- 5 különböző hegy



40000003 Ultrahangos depurátor Cleanse S+

Frekvencia: 24 - 32 kHz. 5 különböző hegy.
Autoklávozható kézi darab.

40000004 Ultrahangos depurátorhoz víztank



40001086

Cleanse P fogpolírozó

Polírozás levegő, víz és sodium bicarbonáttal.
Levegő/víznyomás: 1-5 bar. Öblítő funkció.
Fogászati egységgel használható.



Wolf fog eltávolító készlet, nagy (S-0202)

6 db fogemelő, 3 db fogó,
1 db fogkő eltávolító
és 1db rozsdamentes tároló doboz

Depurátorok

270871 Kétvégű

270872 McCall, kétvégű, 17 cm

270910 DE Fehr kétvégű, 16,5 cm

270920 jobbos, 15,5 cm

270930 balos, 15,5 cm

271003 Foggyökér húzó

Hylen fog elevátor 15 cm

270859 2 mm

270860 4 mm

270861 3 mm

Foghúzó

270810 univerzális, 17 cm

270820 egyenes, 15 cm

270830 hajlított, 15 cm

270841 11 cm



Wolf fog eltávolító készlet, kicsi (S-0201)

3 db fogemelő, 2db fogó
és 1db hordtáska

Ló szájtérpesztők rendelésre!

Swissvet Standard (S-0012)

McPherson típusú, 5 fokozatban állítható,
rozsdamentes, standard és félkör lemezekkel,
BioThane szíjjal (USA)



Swissvet Optimum (S-0015)

Millenium típusú, 22 fokozatban állítható,
rozsdamentes, standard és félkör lemezekkel,
BioThane szíjjal (USA)



Swissvet Mighty (S-0023)

Standard méretű, 10 fokozatban állítható,
rozsdamentes, standard és félkör lemezekkel,
BioThane szíjjal (USA)



Swissvet Silverslide (S-0024)

Erősített kivitelű, rozsdamentes, fokozatmentesen
állítható, félkör lemezekkel, BioThane szíjjal (USA)



TARO speculum (S-0016)

Alumínium, teljes száj méretű terpesztő, állítható
metszőfog lemezekkel és BioThane szíjjal (Germany)



Módosított Günther terpesztő (S-0022)

Módosított Günther terpesztő, állítható lemezekkel
MITSE technikához, rozsdamentes, BioThane szíjjal



Póni Mighty szájtérpesztő (S-0019)

Póni méretű, rozsdamentes, Mighty kialakítású,
félkör lemezekkel, BioThane szíjjal (USA)



Swissvet fejrögztítő gyűrű (S-0034)



VIZSGÁLÓ ÉS MŰTŐASZTALOK



**FŰTHETŐ
ASZTALLAPPAL**

40001462 Fűthető matrac

- 65 x 40 cm méretű
- levehető, mosható huzattal
- 12V-os biztonságos adapterrel
- 5°C-ként állítható hőmérséklet (25 - 55°C)
- rágásálló anyagból



4Vet műtőasztalok

- 120 x 48 cm-es peremes, rozsdamentes lap, lefolyóval
- oldalain körbefutó sín a kiegészítők rögzítésére
- állítható magasság: mechanikus: 640-1040 mm
elektromos: 780-1120 mm

45909292 elektromosan emelhető/dönthető

45909270 elektromos

45909291 mechanikus



4Vet vizsgálóasztalok

- 120 x 58 cm-es rozsdamentes lap
- állítható magasság
mechanikus: 640-1040 mm
elektromos: 780-1120 mm

45909340 elektromos

45909290 mechanikus

PRÉMIUM KATEGÓRIÁJÚ MŰTŐASZTAL

6200 Műtőasztal, oszlopos, V-asztallappal

- rozsdamentes, fix lábakkal
- asztallap: 135 x 52 cm,
elektromosan emelhető,
- kézi döntés állítással
- min. magasság: 80 cm;
- max. magasság: 110 cm
- (a vödör és a 4 db fékezhető
kerék opcionálisan rendelhető)

1017 Fékezhető kerekek (4 db) prémium kategóriájú asztalokhoz



45909380 Teljesen rozsdamentes, X-lábú műtőasztal

- asztallap mérete: 1300 x 600 mm
- elektromosan állítható magasság: 450 - 1050 mm
- terhelhetőség: max. 250 kg
- hőmérséklet szabályozás: 35 és 39 Celsius fok között
Amikor a hőmérséklet eléri a 39 °C fokot, automatikusan kikapcsol;
amikor lecsökken 35 °C fokra, bekapcsol.
- műszertálca, infúziótartó, vödör - alaptartozék.

285-0210-5SXT Műtőasztal

- rozsdamentes asztallap; 152,4 x 55,88 cm
- alumínium váz
- dönthető asztallap
- állítható magasság:
min. 27,9 cm, max. 101,6 cm
- emelő kapacitás: 136 kg
- gyorslekötő rendszer
- kereken mozgatható



Kiegészítők műtőasztalokhoz:

45909350 Rácsos hosszabbító

45909370 Infúziótartó

45909371 Asztal hosszabbító

40000149 Műszertálca

40000147 Gyorsrögzítő

40000148 Gyűrűs rögzítő

40000017 Csúszásgátló gumi

40000825 Kerék (4 db)

40000824 Lábpedálos kapcsoló

40007565 Csúszásgátló gumi, átlátszó szilikon



info@4vet.co.hu
(06-30) 203 5714
(06-30) 870 5818
(06-30) 934 7421

MÉRLEGEK



46681000 Digitális kisállat mérleg
fa, gumilap borítással, 100 kg



46550000 Digitális asztali kisállat mérleg
20 kg



40001372 Digitális kisállat mérleg

- rozsdamentes anyagból készült, könnyen tisztítható
- vezeték nélküli LED kijelző (Bluetooth)
- csúszásgátló borítás
- 60 x 100 cm
- mérési határ: 200 kg
- pontosság: 0,05 – 0,1 kg
- adapterrel hálózatról és akkumulátorral is működik

VIZSGÁLÓ ÉS MŰTŐLÁMPÁK

1 ACME ST1.1 R vizsgálólámpa

1 LED fényforrással

- állítható fényerő, 60000 lux 50 cm-ről
- megvilágított terület átmérője 26 cm
- színhőmérséklet 4500K

40001231 mobil

40001232 fali

40001235 mennyezeti



1 ACME ST1.3 R vizsgáló vizsgálólámpa

3 LED fényforrással

- állítható fényerő, 100000 lux 50 cm-ről
- megvilágított terület átmérője 26 cm
- állítható színhőmérséklet 3000-5500 K

40001236 mobil

40001237 fali

40001240 mennyezeti



2 ACEMS015F műtő- és vizsgálólámpa

- fókuszálható LED lámpa, fényerősség a középpontban 100 cm-ről 110.000 lux
- szabályozható fényerő 0 - 100%
- LED élettartam: 60.000 óra
- fókuszálható távolság: 70 - 150 cm
- megvilágított terület: 22 - 32 cm
- színhőmérséklet: 4500K

40001130 mobil

40001345 fali

40001346 mennyezeti



3 Starled 3 NX műtőlámpa

- görgős, fali és mennyezeti változat
- 130000 lux 100 cm-ről, 69 W
- 50000 óra
- színhőmérséklet 4500 K
- automatikus fókuszálás
- megvilágított terület 24-33 cm
- fókuszálható terület 70-150 cm

40000794 mobil

40001347 fali

40001348 mennyezeti

Változtatható színhőmérséklet (3700-4700K) felár



5 KS-Q10 műtői lámpa

- 46000 lux 100 cm-ről, 12 W, 50000 óra
- színhőmérséklet 4000-5000 K
- fényerősség szabályozás digitálisan
- megvilágított terület Ø 20 cm, 100 cm-ről

40001107 mennyezeti egykaros

40000875 mobil

40000970 fali

6 KS-Q7 vizsgáló lámpa

- 56000 lux 50 cm-ről, 10 W, 50000 óra
- színhőmérséklet 5500 K
- fényerő szabályozás digitálisan

40000874 mobil

40000969 fali

7 40001136 LED LA-6D mobil vizsgálólámpa

- 44000 lux 50 cm-ről, 50000 óra
- megvilágított terület 31 cm 100 cm-ről
- színhőmérséklet 4000-4800K
- fényerősség szabályozás érintéssel

4 40001155 KS-Q10

dupla karos mennyezeti lámpa

- 10 db 12 W-os LED lámpa
- 78000 lux 60 cm-ről
- 2-szintű színhőmérséklet 3500-4500K
- levehető kar
- R9 infravörös fényérzékenység, megkönnyíti a vörös szövetek megkülönböztetését

Rendelésre!

MŰTÉTI ÉS DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK



40001418 PetPro és PetPro UPG vérnyomásmérő kis állatokhoz

- Megbízhatóan méri kistestű kutyák és macskák vérnyomását is!
- Ingyenes kipróbálási lehetőség!
- 4.3" nagy felbontású színes LCD kijelző
- Okostelefonos applikáció lehetőség a méréshez és az adatok mentéséhez
- Mozgolódó állatoknál nagy pontossággal mér
- Suntech 5db-os mandzsetta csomaggal, 5 különböző méret
- 50 páciens adatát tárolja, páciensenként 200 mérést
- Beépített lítium akkumulátorral
- UPG verzió grafikusan megjeleníti a vérnyomás görbét is!

40001417 UPG verzió



40001264 Automata vérnyomásmérő állatok részére

- oszcillometriás mérési eljárás
- mérési tartomány: 0-290mmHg pontosság: +/-3mmHg
- pulzus tartomány: 40-240 1/min
- 1db mandzsettával
- mérési programban választható 3 féle mandzsetta méret
- hálózati adapterrel is működtethető (nem tartozék)
- USB csatlakozási lehetőség, adatok PC-re menthetők



40003384 Laryngoszkóp, SZÁLOPTIKÁS, 5 lapoccal

1db nyél és 5 db különböző méretű lapoc, 2 db Baby elemmel működik (nem tartozék)
Műanyag hordtáskával



40003385 Laryngoszkóp, Miller lámpával, 5 lapoccal

1db nyél és 5 db különböző méretű lapoc, 2 db Baby elemmel működik (nem tartozék)
Műanyag hordtáskával



40000964 EW-P807M monitor

- mérési funkciók EKG, vérnyomás, SpO₂, respirációs ráta, pulzus szám, hőmérséklet
- 7" TFT színes LCD monitor
- USB csatlakozás

40001247 EW-P807M monitor OLDALÁRAMÚ KAPNOGRÁFFAL



40001156 JH380V pulzoximéter, ami kistestű (<5kg testtömeg) állatok vizsgálatához is megfelelő. Beépített akkumulátorral, amely USB csatlakozáson keresztül tölthető. Ezen kívül működtethető 4 db AAA elem behelyezésével is, vagy a tápkábelen keresztül. Színes LCD kijelzővel, 360 órányi adattárolással és hőmérséklet mérővel, két különböző méretű csipesszel.



40001484 T4SVet monitor SpO₂ mérésre

- 3,5" színes TFT kijelző
- mérési tartomány: 0 – 100%
- pontosság: 70 – 100%
- felbontás: 1%

info@4vet.co.hu
(06-30) 203 5714
(06-30) 870 5818
(06-30) 934 7421

MŰTÉTI ÉS DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZÖK

40001365 Páciens mini monitor, M6S VET

- ECG - 3 vagy 5 elektródás
 - Pulzus: 15 - 3050 bpm mérési tartomány, +/-1% hiba
 - SpO₂: 0 - 100% (kalibrált tartomány 70 - 100%), Perfusion index: 0,05 - 20%
 - NIBP: systole 40 - 270 mmHg, diastole 10 - 230 mmHg, +/-3 mmHg pontosság
 - Hőmérséklet: 25 - 45 °C, 0,1 °C pontosság
- A monitor mérete 146 x 67 x 30 mm ami lehetővé teszi a könnyű hordozhatóságot és a műtéti elhelyezést is megkönnyíti. Az opcionális adapterrel akár az infúziós állvány szájára is rögzíthető.



Li akkumulátora, akár 8 órán keresztül is működőképes.

4,3 colos színes nagy felbontású TFT kijelzőjéről az adatok és diagramok könnyen leolvashatóak!

Béepített memóriája 48 órányi folyamatos mérési értékek tárolására alkalmas.

USB adatátviteli lehetőség PC-re.

40001366 Rögzítő fül M6S monitorhoz.

Rögzítés infúziós állványra



40001367 Nagy érzékenyséű SpO₂ szenzor kis állatokhoz



40001368 SpO₂ szenzor speciális nyelvre helyezhető



40000896 Infúziós pumpa HK-100Vet

- adagolási mennyiség: 0,1 - 1200 ml/óra
 - cső Ø: 3,4-4,5mm
 - szabad áramlás elleni védelem
 - pumpa-test kivethető - könnyű tisztítani
- Kezelése egyszerű!



40001132 Infúziós pumpa, fecskendő HAWK-s1

- 5,10,20,30,50(60)ml-es fecskendőkkel használható
- áramlási sebesség min. 0,1 ml/óra
- infúzió leállítása nélkül változtatható a volumen
- valós idejű kijelző
- 50000 adatot tárol
- hordfűl nélkül



40001475 Infúziós fecskendő pumpa HK-400Vet

- USB interface az adat átvitelhez
- Valós idejű kijelzés és 65000 mentett adat megjelenítése
- A fogantyú levételével egymásra helyezhető 4 db egység
- LCD kijelző háttérvilágítással
- 2 pumpa összeköthető
- 5, 10, 20, 30, 50 (60)ml-es fecskendőkkel használható
- áramlási sebesség min. 0.01ml/óra
- infúzió leállítása nélkül változtatható a volumen



40001133 Infúzió melegítő FW-VET2

- két infúziót tud egy időben melegíteni
- 3-5 perc alatt eléri a kívánt hőmérsékletet
- túlmelegedés esetén automatikusan lekapcsol



40000588 4FitVet elektrokauter

- 4 MHz frekvencia - kezelt szövet koaguláló destrukciója minimális
- üzemmódok: vágó; vágó-koaguláló; haemostatikus; bipoláris

40000590 4FitVet bipoláris csipesz

40001034 Műtéti hordozható elszívó pumpa

- 13-15 lit/perc
- 1 literes tartály
- vákuum: 0-600 Hgmm



40000145 Kawe Eurolight állatorvosi otoszkóp

- masszív fémházas kivitel
- állítható fényerejű izzóval
- 2x nagyítási lehetőség
- 3 db fém-csatlakozós sterilizálható nagyméretű fűtlőcsér
- hordtáska
- 2 db C (baby) elemmel működik (nem tartozék)



218030 Klinikai refraktometer

- Szérum protein és vizelet fajsúly mérése
- Automatikus hőmérséklet kompenzáció
- Külön skála a macska és kutya vizelet vizsgálatához
- mérési tartomány: 0-14 g/dl



40000205 VT 1831 állatorvosi hőmérő

152019 Hőmérő, Vet 112 hajlított, 10 cm



Vet 12 Hőmérő egyenes



LABOR ESZKÖZÖK



40000000 Asztali centrifuga 8 x 15 ml
40000223 biztonsági szerkezettel
40001230 Asztali centrifuga 12 x 15 ml
40000700 biztonsági szerkezettel



40001373 Alacsony fordulatszámú centrifuga
 - Szénkefe nélküli motor (nem igényel karbantartást)
 - LCD kijelzőn sebesség és idő jelzése
 - Fóliaszatúrálás kezelés
 - Biztonsági kapcsolóval és elektromágneses ajtózárral rendelkezik



40001084 Haematocrit centrifuga
 - 12000 fordulat/perc
 - digitális időmérő
 - 24 kapilláris cső



40000002 Sterilizáló
 16 literes, mikroprocesszoros



40000001 Hőlégsterilizáló 36 literes
 180 °C +/- 0,5 °C



40001374 Homogened Professional vérminta homogenizátor
 Alkalmos vér és egyéb zárt csőben lévő minták homogenizálására. A vérvételek utáni homogenizálás révén nincs dugulás a hematológiai automatákban.



40000009 N120A mikroszkóp
 - binokuláris fej
 - széles látómezőjű lencse WF 10x/18
 - akromatikus objektív
 4x, 10x, 40, 100x nagyítás
 - NA1.25 Abbe gyűjtőlencse Iris diafraggával
 - LED megvilágítás állítható fényerővel
 - zöld szűrő



40001376 Microlab 505 digital
 Hordozható fotométer. A készüléket gyors vérvizsgálatra fejlesztették ki, 505 nm-es mérési tartományban speciálisan kieszelt, folyékony reagensekre programozva.
 Metodikák:
Teljes vérből
 - Koleszterin, glükóz, triglicerid, hemoglobin, vörösvértestek, hematokrit
Kérhető csatornák: Szérumból
 - Kreatinin, koleszterin, HDL, glükóz, húgysav, klorid, triglicerid



40000868 Urít -3000 VET

3 diff. haematológiai automata

- Automatikus hematológia analízátor állatvér méréshez.
- Két mérőkapillárisval való analízis.
- Miért fontos a két mérő kapilláris? Mert nincs maradék hemolízis, gyorsabb mérés, kevesebb reagens felhasználás, pontos mérés, olcsóbb üzemeltetés.
- 13 féle állati vért analizál.
- 21 paraméter egy mintából:
WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
WBC sejtek 3 részes megkülönböztetése, 19 paraméter és 3 hisztogram



40001375 Urít -5160 VET haematológiai automata

- Automatikus hematológia analízátor állatvér méréshez. Automatikus dugulás eltávolítás.
- Polarizált lézertérnyel történő mérés, RBC csatornán impedancia mérés. WBC meghatározás WIC impedancia méréssel és WOC lézertérny elven.
- 13 féle állati vért analizál.
- 34 paraméter egy mintából.
WBC sejteket 5 részre differenciálja, WBC, LYM%, LYM#, MON%, MON#, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BASO%, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, RET%, RET-ABS, IRF, *NRBC#, *NRBC%, *ALY#, *ALY%, *LIC#, *LIC%
- 5 eloszlási görbe és egy felhő



40000871 URIT-8021A

Paciens orientált klinikai kémiai automata

- Japán minőség, kínai gyártmány.
- Végpontos, kinetikus mérési módszer, fényelektromos, kolorimetriás mérési elv.
- 8 hullámhossz szabadon választható.
- 30 reagens pozíció, 45 pozíciókból vesz mintát, 120 reakciópozíció.
- Automatikus mintavevő és reagens tű tisztítás.
- Külön reagens és mintavevő tű.
- Kapacitás: 300 teszt/óra



40000928 Lab-Analyse STAT biokémia automata

- Progesteron mérés
- A műszer, vérvizsgálati célra kifejlesztett speciális klinikai kémiai automata. Egy menetben 18 paraméter megmérése alkalmas egy mintából. Összesen mérhető vizsgálatok száma 36 előreprogramozott metodikák szerint. A vizsgálatok rendelése a reagens behelyezésével automatikusan megtörténik.
- Laptopmal és letelező programmal szállítjuk.
- Előre programozott metodikák: ALB, ALP, GOT, GPT, GGT, AMY, Ca, Cl, CHO, TRI, CKNAC, GLU, IRON, TB, DB, Mg, PHO, TP, UREA, CREA, URIC ACID, CRP, Progesterone, HGB, HCT, LDH, Na, K, Fructoseamin, Lipase, etc...



154400 Saphir

- Kutyák, macskáék szőrének nyírásához, de használható nagyobb állatok műtéti előkészítéséhez is.
- 7,4 V Li újratölthető akkumulátorral, 1600mAh
- 2 db akkumulátorral, 2 állásos töltővel
- 10-es (1,5mm) fejjel
- Motor teljesítménye: 35 W
- Vágási sebesség: 3200 dupla löket/perc
- Zajszint: max. 70 dB
- Súly: kb. 330 g
- Szín: fekete



154410 Saphir

- Macskáknak, kutyáknak, lovaknak és szarvasmarháknak
- vezetékes nyírógép (3 m-es vezetékkel)
- Motor ereje: 35 W
- Sebesség: 3200 dupla löket/perc
- Súly: kb. 330 g

154415 Saphir

- Kutyák, macskák szőrének nyírásához, de használható nagyobb állatok műtéti előkészítéséhez is.
- 7,4 V Li újratölthető akkumulátorral, 1600mAh
- 1db akkumulátorral
- 10-es (1,5mm) fejjel
- Motor teljesítménye: 35 W
- Vágási sebesség: 3200 dupla löket/perc
- Zajszint: max. 70 dB
- Súly: kb. 330 g
- Szín: fekete



Nyírógépekhez Heiniger fejek (0,2 – 9,5 mm)





JÓ MINŐSÉG, KEDVEZŐ ÁR!



KAZETTÁS, FELSZÍVÓDÓ FONALAK

13351	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 0	15 m
13352	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 0	25 m
13401	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 1	15 m
13402	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 1	25 m
13501	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 2	15 m
13502	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 2	25 m
13301	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 2/0	15 m
13601	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 3&4	15 m
13602	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 3&4	25 m
13201	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 3/0	15 m
13202	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 3/0	25 m
13302	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 3/0	25 m
13151	SURGICRYL MONO polydioxanone USP 4/0	15 m
15351	SURGICRYL PGA 0	15 m
15352	SURGICRYL PGA 0	25 m
15355	SURGICRYL PGA 0	50 m
15401	SURGICRYL PGA 1	15 m
15402	SURGICRYL PGA 1	25 m
11405	SURGICRYL PGA 1	50 m
15501	SURGICRYL PGA 2	15 m
11502	SURGICRYL PGA 2	25 m
15505	SURGICRYL PGA 2	50 m
15301	SURGICRYL PGA 2/0	15 m
15302	SURGICRYL PGA 2/0	25 m
15305	SURGICRYL PGA 2/0	50 m
15601	SURGICRYL PGA 3+4	15 m
15602	SURGICRYL PGA 3+4	25 m
15605	SURGICRYL PGA 3+4	50 m
15201	SURGICRYL PGA 3/0	15 m
15202	SURGICRYL PGA 3/0	25 m
15151	SURGICRYL PGA 4/0	15 m
15701	SURGICRYL PGA 5	15 m
15702	SURGICRYL PGA 5	25 m
15705	SURGICRYL PGA 5 5	0 m
15801	SURGICRYL PGA 6	15 m
15802	SURGICRYL PGA 6	25 m
15805	SURGICRYL PGA 6	50 m

KAZETTÁS, NEM FELSZÍVÓDÓ FONALAK

9035	DACLON nylon mono USP 0	100 m
9040	DACLON nylon mono USP 1	100 m
9050	DACLON nylon mono USP 2	75 m
9060	DACLON nylon mono USP 3&4	50 m
9020	DACLON nylon mono USP 3/0	100 m
9015	DACLON nylon mono USP 4/0	100 m
9030	DACLON nylon mono USP 2/0	100m
7035	DERMAFIL 0	100 m
7040	DERMAFIL 1	100 m
7050	DERMAFIL 2	75 m
7025	DERMAFIL 2/0	100 m
7030	DERMAFIL 2/0	100 m
7020	DERMAFIL 3/0	100 m
7015	DERMAFIL 4/0	100 m
7080	DERMAFIL 6	40 m
7060	DERMAFIL multifilament polyester fonott fonalak USP 3&4	50 m
7070	DERMAFIL multifilament polyester fonott fonalak USP 5	40 m
7010	DERMAFIL multifilament polyester fonott fonalak USP 5/0	100 m
3035	SUPRAMID fehér 0	100 m
3040	SUPRAMID fehér 1	100 m
3030	SUPRAMID fehér 2/0	100 m
3020	SUPRAMID fehér 3/0	100 m
3015	SUPRAMID fehér 4/0	100 m
3050	SUPRAMID multifilament polyamide fonott fonalak USP 2	75 m
3025	SUPRAMID multifilament polyamide fonott fonalak USP 2/0	100 m
3060	SUPRAMID multifilament polyamide fonott fonalak USP 3&4	50 m
3070	SUPRAMID multifilament polyamide fonott fonalak USP 5	40 m
3080	SUPRAMID multifilament polyamide fonott fonalak USP 6	40 m
3090	SUPRAMID multifilament polyamide fonott fonalak USP 7	30 m
3100	SUPRAMID multifilament polyamide fonott fonalak USP 8	30 m
6090	VITAFIL multifilament fonott fonalak USP 7	40 m

2035	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 2/0,	100 m
2070	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 3,	50 m
2080	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 4,	30 m
20405	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 0,	50 m
20505	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 1,	50 m
20355	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 2/0,	50 m
2060	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 2,	50 m
20305	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 3/0,	50 m
20205	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 4/0,	50 m
2015	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 5/0,	100 m
2090	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 5,	30 m
2100	CATGUT CHROM fonalak, szarvasmarha kollagén, tű nélkül USP 6,	30 m



TŰS, NEM FELSZÍVÓDÓ FONALAK

9351530	DACLON, nylon, USP 0, 3/3, 30mm, 75 cm,	12 db
9401540	DACLON, nylon, USP 1, 40mm, 75 cm,	12 db
MN103	DACLON, nylon, USP 10/0, 3/8, 3.8mm - 70um, 45 cm,	12 db
MN106	DACLON, nylon, USP 10/0, 3/8, 5.1mm - 100um, 15 cm,	12 db
MN113	DACLON, nylon, USP 11/0, 3/8, 3.8mm - 70um, 10 cm,	12 db
9301524	DACLON, nylon, USP 2/0, 3/8, 24mm, 75 cm,	12 db
9301540	DACLON, nylon, USP 2/0, 3/8, 40mm, 75 cm,	12 db
9201519	DACLON, nylon, USP 3/0, 3/8, 19mm, 75 cm,	12 db
9201524	DACLON, nylon, USP 3/0, 3/8, 24mm, 75 cm,	12 db
9151519	DACLON, nylon, USP 4/0, 3/8, 19mm, 75 cm,	12 db
9151524	DACLON, nylon, USP 4/0, 3/8, 24mm, 75 cm,	12 db
MN078	DACLON, nylon, USP 7/0, 3/8, 9.7mm - 200um, 45 cm,	12 db

TŰS, FELSZÍVÓDÓ FONALAK

15300122	SURGICRYL 910, USP 2/0, 1/2, sima 22mm, 75 cm,	12 db
15200122	SURGICRYL 910, USP 3/0, 1/2, sima 22mm, 75 cm,	12 db
13350130	SURGICRYL MONO, USP 0, 1/2, 30mm, 75 cm,	12 db
13351530	SURGICRYL MONO, USP 0, 3/8, 30mm, 75 cm,	12 db
13400140	SURGICRYL MONO, USP 1, 1/2, 40mm, 75 cm,	12 db
13500140	SURGICRYL MONO, USP 2, 1/2, 40mm, 75 cm,	12 db
13300126	SURGICRYL MONO, USP 2/0, 1/2, 26mm, 75 cm,	12 db
13300130	SURGICRYL MONO, USP 2/0, 1/2, 30mm, 75 cm,	12 db
13500148	SURGICRYL MONO, USP 2/0, 1/2, 48mm, 75 cm,	12 db
13301524	SURGICRYL MONO, USP 2/0, 3/8, 24mm, 75 cm,	12 db
13200122	SURGICRYL MONO, USP 3/0, 1/2, 22mm, 75 cm,	12 db
13200130	SURGICRYL MONO, USP 3/0, 1/2, 30mm, 75 cm,	12 db
13201524	SURGICRYL MONO, USP 3/0, 3/8, 24mm, 75 cm,	12 db
13150122	SURGICRYL MONO, USP 4/0, 1/2, 22mm, 75 cm,	12 db
13151519	SURGICRYL MONO, USP 4/0, 3/8, 19mm, 75 cm,	12 db
13100117	SURGICRYL MONO, USP, 5/0, 1/2, 17mm, 75 cm,	12 db
16300130	SURGICRYL MONOFAST, USP 2/0, 1/2, 30mm, 75 cm,	12 db
16200126	SURGICRYL MONOFAST, USP 3/0, 1/2, 26mm, 75 cm,	12 db
16200130	SURGICRYL MONOFAST, USP 3/0, 1/2, 30mm, 75 cm,	12 db
16150122	SURGICRYL MONOFAST, USP 4/0, 1/2, 22mm, 75 cm,	12 db
11350130	SURGICRYL PGA, USP 0, 1/2, sima 30mm, f75 cm,	12 db
11350136	SURGICRYL PGA, USP 0, 1/2, sima 36mm, 90 cm,	12 db
11350140	SURGICRYL PGA, USP 0, 1/2, sima 40mm, 90 cm,	12 db
11351436	SURGICRYL PGA, USP 0, 1/2, vágóél 36mm, 90 cm,	12 db
11351440	SURGICRYL PGA, USP 0, 1/2, vágóél 40mm, 90 cm,	12 db
11351448	SURGICRYL PGA, USP 0, 1/2, vágóél 48mm, 90 cm,	12 db
11351530	SURGICRYL PGA, USP 0, 3/8, vágóél 30mm, 75 cm,	12 db
11351536	SURGICRYL PGA, USP 0, 3/8, vágóél 36mm, f75 cm,	12 db
11350015	SURGICRYL PGA, USP 0, tű nélkül, f150 cm,	12 db
11400136	SURGICRYL PGA, USP 1, 1/2, sima 36mm, 90 cm,	12 db
11400140	SURGICRYL PGA, USP 1, 1/2, sima 40mm, 90 cm,	12 db
11400148	SURGICRYL PGA, USP 1, 1/2, sima 48mm, 90 cm,	12 db
11401436	SURGICRYL PGA, USP 1, 1/2, vágóél 36mm, 90 cm,	12 db
11401440	SURGICRYL PGA, USP 1, 1/2, vágóél 40mm, 90 cm,	12 db
11401448	SURGICRYL PGA, USP 1, 1/2, vágóél 48mm, 90 cm,	12 db
11401530	SURGICRYL PGA, USP 1, 3/8, vágóél 30mm, 75 cm,	12 db
11401536	SURGICRYL PGA, USP 1, 3/8, vágóél 36mm, f75 cm,	12 db

11401540	SURGICRYL PGA, USP 1, 3/8, vágóél 40mm, 75 cm,	12 db
11400015	SURGICRYL PGA, USP 1, tű nélkül, 150 cm,	12 db
11500140	SURGICRYL PGA, USP 2, 1/2, sima 40mm, 90 cm,	12 db
11500148	SURGICRYL PGA, USP 2, 1/2, sima 48mm, 90 cm,	12 db
11501436	SURGICRYL PGA, USP 2, 1/2, vágóél 36mm, 90 cm,	12 db
11501440	SURGICRYL PGA, USP 2, 1/2, vágóél 40mm, 90 cm,	12 db
11501448	SURGICRYL PGA, USP 2, 1/2, vágóél 48mm, 90 cm,	12 db
11501530	SURGICRYL PGA, USP 2, 3/8, vágóél 30mm, 75 cm,	12 db
11501536	SURGICRYL PGA, USP 2, 3/8, vágóél 36mm, f75 cm,	12 db
11301536	SURGICRYL PGA, USP 2, 3/8, vágóél 36mm, 75 cm,	12 db
11501540	SURGICRYL PGA, USP 2, 3/8, vágóél 40mm, 75 cm,	12 db
11300122	SURGICRYL PGA, USP 2/0, 1/2, sima 22mm, 75 cm,	12 db
11300126	SURGICRYL PGA, USP 2/0, 1/2, sima 26mm, f75 cm,	12 db
11300130	SURGICRYL PGA, USP 2/0, 1/2, sima 30mm, 75 cm,	12 db
11300136	SURGICRYL PGA, USP 2/0, 1/2, sima 36mm, f75 cm,	12 db
11301426	SURGICRYL PGA, USP 2/0, 1/2, vágóél 26mm, 75 cm,	12 db
11301436	SURGICRYL PGA, USP 2/0, 1/2, vágóél 36mm, fe90 cm,	12 db
11301440	SURGICRYL PGA, USP 2/0, 1/2, vágóél 40mm, 90 cm,	12db
11301524	SURGICRYL PGA, USP 2/0, 3/8, vágóél 24mm, 75 cm,	12 db
11301530	SURGICRYL PGA, USP 2/0, 3/8, vágóél 30mm, 75 cm,	12 db
11200122	SURGICRYL PGA, USP 3/0, 1/2, sima 22mm, 75 cm,	12 db
11200126	SURGICRYL PGA, USP 3/0, 1/2, sima 26mm, 75 cm,	12 db
11201422	SURGICRYL PGA, USP 3/0, 1/2, vágóél 22mm, 75 cm,	12 db
11201426	SURGICRYL PGA, USP 3/0, 1/2, vágóél 26mm, 75 cm,	12 db
11201519	SURGICRYL PGA, USP 3/0, 3/8, vágóél 19mm, 75 cm,	12 db
11201524	SURGICRYL PGA, USP 3/0, 3/8, vágóél 24mm, 75 cm,	12 db
11201530	SURGICRYL PGA, USP 3/0, 3/8, vágóél 30mm, 75 cm,	12 db
11200130	SURGICRYL PGA, USP 3/0, 1/2, sima 30mm, 75 cm,	12 db
11150117	SURGICRYL PGA, USP 4/0, 1/2, sima 17mm, 75 cm,	12 db
11150122	SURGICRYL PGA, USP 4/0, 1/2, sima 22mm, 75 cm,	12 db
11150126	SURGICRYL PGA, USP 4/0, 1/2, sima 26mm, 75 cm,	12 db
11151426	SURGICRYL PGA, USP 4/0, 1/2, vágóél 26mm, f75 cm,	12 db
11151516	SURGICRYL PGA, USP 4/0, 3/8, vágóél 16mm, 75 cm,	12 db
11351524	SURGICRYL PGA, USP 4/0, 3/8, vágóél 24mm, f75 cm,	12 db
11100117	SURGICRYL PGA, USP 5/0, 1/2, sima 17mm, 75 cm,	12 db
11151519	SURGYCRIL PGA, USP 4/0, 3/8, vágóél 19mm, 75 cm,	12 db



Sebvarró tűk
B000-B4 és G000-G4
B5-B16 és G5-G16

info@4vet.co.hu
(06-30) 203 5714
(06-30) 870 5818
(06-30) 934 7421

RÖGZÍTŐK

**FELÜLETE ELLENÁLL A
FERTŐTLENÍTŐ ANYAGOKNAK!
RÖNTGENKOMPATIBILIS!**



Stabilizáló
40001268 kicsi, 36 x 20cm, 1 kg
40001269 nagy, 46 x 26cm, 2,5 kg



40001392 Stabilizáló, 75 cm, 5 kg



40001414 Pozicionáló szett
- műtéti

Gyors rögzítő, hátsó lábra, jobb-bal

0119Q S, 22 cm

0119R M, 30 cm

0119S L, 40 cm

Gyors rögzítő, első lábra, jobb-bal

0119X S, 30 cm

0119Y M, 40 cm

0119Z L, 50 cm



Mancs rögzítő

0119A kicsi

0119B közepes

0119C nagy



40001266 Támasz készlet
henger, fél henger, háromszög
40001266 kicsi 25 cm
40001267 nagy 35 cm



40001265 Pozicionáló szett, 3 db
kicsi 40 x 14 cm,
közepes 70 x 17 cm, nagy 100 x 20 cm



40001467 Matrac ultrahang
vizsgálathoz



P0021 Csikó pozicionáló
50 x 30 x 52 cm
50 kg testsúlyig



40001466 Macska oltáshoz
kezelőzsák

VÉDŐESZKÖZÖK

Védőkesztyű
macskákhoz és egzotikus állatokhoz

9750 ECO Erős hosszú szárú kesztyű
macskák és egzotikus állatok
kezeléséhez

Tehénbőrből készült, kézi varrással erősített,
56 cm hosszú, pamut béléssel,
a kar vastagságához szabályozható



9700 ECO Extra erős védőkesztyű,
35 x 15 cm, véd a karmolástól és a harapástól, bivalybőr erősítés
az oldalakon és az ujjhegyeknél, kevlar szálal varrott, a harapások
leggyakoribb helyein fém szegecseket helyeztek el

VÉDŐGALLÉROK



**Curavet
átlátszó védőgallérok**
 41101010 7,5 cm
 41101020 10 cm
 41101030 12,5 cm
 41101040 15 cm
 41101050 20 cm
 41101060 25 cm
 41101070 30 cm
 41101080 35 cm
 41101090 40 cm



„Big Boy” védőgallérok
 40000814 S (18-24 cm)
 40000815 M (25-33 cm)
 40000809 L (34-43 cm)

40000808 XL (44-53 cm)
 40000816 XXL (54-65 cm)




116100 Puha macska védőgallér



Felfújható védőgallérok
 40000691 XS (15 cm-ig)
 40000692 S (16-23 cm)
 40000693 M (24-32 cm)

40000694 L (33-40 cm)
 40000695 XL (41-52 cm)
 40000716 XXL (53-63 cm)

**Curavet CLICK Snap N Go
átlátszó védőgallérok**
 28761 7,5 cm
 28762 10 cm
 28763 12,5 cm
 28764 15 cm
 28765 20 cm
 28766 25 cm
 28767 30 cm



COPOLY

Copoly rugalmas öntapadó pólya
 450 cm/tek. vegyes színekben, mintás
 5 cm, 7,5 cm, 10 cm



Copoly rugalmas öntapadó pólya
 450 cm/tek. különféle színekben
 2,5 cm, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm



HÚGYCSŐ KATÉTEREK

Kutya húgycső katéterek
 45612020 2,0 x 500 mm Cvet
 45612030 2,6 x 500 mm Cvet
 45612040 3,3 x 500 mm Cvet

Macska húgycső katéterek
 45612500 1,0 x 130 mm mandrinos Cvet
 45612600 1,3 x 130 mm mandrinos Cvet
 45612650 1,3 x 160 mm mandrinos Cvet



561001 Tom-Cat katéter
 1,25 x 140 mm, nyitott végű Cvet



612015 Kutya termékenyítő katéter
 steril, 22 cm
 flexibilis, nem túl merev, nem túl lágy
 22 cm, Ø 5 mm



info@4vet.co.hu
 (06-30) 203 5714
 (06-30) 870 5818
 (06-30) 934 7421



Műtégi fólia, steril, PE

320500 30 x 45 cm
320510 60 x 90 cm
320520 90 x 120 cm
320530 120 x 120 cm
320535 120 x 180 cm
320540 120 x 250 cm

Öntapadós műtégi fólia lyukkal, steril

28799 31 x 44 cm, nyílás 1,5 x 4,5 cm
28800 31 x 44 cm, nyílás 3,5 x 9 cm
28801 31 x 44 cm, nyílás 5 x 14 cm
28802 44 x 74 cm, nyílás 7 x 20 cm
28803 44 x 74 cm, nyílás 8 x 24 cm
28804 88 x 74 cm, nyílás 10 x 29 cm



Karomvágó

4604 165 mm 26177 128 mm



1501h Bőr összetűző

35 db kapoccsal (steril). Sebvarrás helyett gyorsabb megoldás, újratölthető, fertőtleníthető (autokláv 132°C), többször használható. Egy átlagos seb kezeléséhez 7-8 kapocsra van szükség, a tárban megmaradó kapcsok fertőtlenítés után felhasználhatóak.

1501f Tűzőkapocs újratöltő tár

35 db-os kapoccsal, 1501h bőr összetűzőhöz



Aeroszol kamra

90590 S/M
90592 M/L




1490 Végbél mirigy eltávolító készlet

A végbélmirigy feltöltésére kétkomponensű anyaggal. Az anyag pár másodperc után megszilárdul, így a mirigy eltávolítása egyszerűbb.



636080 Méhmosó katéter, 190 cm

681005 Méhkatéter 44 cm, luer
681010 Méhkatéter 64 cm, luer



Gyomorszonda

562010 5FR 1,7 x 400 mm
562020 6FR 2,0 x 400 mm
562040 10FR 4,7 x 1050 mm
562030 10FR 3,3 x 400 mm
562050 10FR 4,7 x 1250 mm



720200 Spekulum lovaknak
40 x 435 mm, steril



Vénakanül

656010 16G x 76 mm
656020 14G x 89 mm
656030 14G x 133 mm



92911 Szarvasmarha
infúziós szett, 150 cm

KÉZFERTŐTLENÍTŐK

40000519 Bradoderm Soft
kézfertőtlenítő 1 lit. kupakos

40000903 Bradogel
kézfertőtlenítő 500 ml

40001311 Bradolife
kézfertőtlenítő 300 ml

40001310 Bradolife
kézfertőtlenítő 50 ml

40001253 BradoWASH
folyékony szappan és tisztítószer 1 lit.

40001152 BradoCare
kézvédő krém 500 ml pumpás

Bradonett
fertőtlenítő folyékony szappan
40000907 1000 ml
40000966 5000 ml

BŐRFERTŐTLENÍTŐK

BradoPlus
bőrfertőtlenítő, színtelen

40001151 250 ml

40000908 500 ml

40000987 1 liter

40000872 BradoPlus color
bőrfertőtlenítő szer, színezett, 1 lit.

FELÜLETFERTŐTLENÍTŐK

40001263 Bradoclean
felületfertőtlenítő koncentrátum 1 lit.

40000520 Bradoclean
felületfertőtlenítő koncentrátum 1 lit.

40001280 Bradolin
alkoholos felületfertőtlenítő 500 ml

40000620 BradoSept
felületfertőtlenítő 1000 ml

16404 Bradoclear
aldehidmentes felületfertőtlenítő
koncentrátum 1 l

16405 Bradoclear
aldehidmentes felületfertőtlenítő
koncentrátum 5 l



Brado
Fertőtlenítés mesterfokon

**EUROPLEX ep luer-lock fecskendők**

41304110 10 ml
41301610 10 ml adagoló
41304120 20 ml
41301710 20 ml adagoló
41301840 30 ml

Socorex tömegoltó

800904 0,5 ml, szilikon csővel
8500115 0,5 ml, üveg feltéttel
40000150 1 ml, szilikon csővel
850011 1 ml, üveg feltéttel
40000152 2 ml, szilikon csővel

850012 2 ml, üveg feltéttel
800219 5 ml szilikon csővel
800901 5 ml, üveg feltéttel
800903 10 ml, szilikon csővel
800902 10 ml, üveg feltéttel

Revolver Matic tömegoltó

- ütészálló műanyag
 - időtálló lézergarvirozott skálabeosztás
 - ergonomikus fogantyú
40000879 10 ml
40000880 25 ml
40000881 50 ml

EUROPLEX tűk

1,00 - 10 mm-től 2,00 - 50 mm-ig

**UKAPLEX fecskendő LL**

40000839 5 ml
40000840 10 ml
40000841 20 ml
40000842 30 ml
40000843 50 ml
40000844 100 ml

**Ukaplex tű**

40000845 10/10
40000846 15/10 G20-5/8
40000847 20/15 G17-3/4
40000848 25/15 G17-1
40000849 40/15 G17-1 1/2
40000850 30/20 G14-1 1/4
40000851 40/20 G14-1 1/2
40000852 50/20 G14-2 1/2

**800030 Sztetoszkóp**

kék, zöld és piros színben



152019 Hőmérő, Vet 112
hajlított, 10 cm



101140 Csizmavédő
PE, 25 pár



40000186 Cipővédő
PE 0,07mm, kék 100 db



40000615 Szájmasczk filteres
gumis, kék 1 db

310200 Eh. polietilén
poncsó köpeny

310300 Eh. köpeny
130 cm, zöld, steril

10115900 Látogatói készlet
eh. köpeny, cipővédő, sapka, szájmasczk

info@4vet.co.hu
 (06-30) 203 5714
 (06-30) 870 5818
 (06-30) 934 7421



Az eszközöket a vadasparkokban, állatkertekben dolgozó állatorvosok, szakemberek tervezik - garancia a felhasználóbarát kialakításra és a kiváló minőségre.

ÁLLATKÁBÍTÓ PISZTOLYOK, PUSKÁK

Állatkábító pisztolyok, puskák vásárlásához hatósági engedély szükséges.

Felvilágosításért és ajánlatért keresse kollégáinkat

+36 30 870 5818

+36 30 603 4836

Fecskendők állatkábító fegyverekhez
1,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml

További információ:

www.4vet.hu

FÚVÓCSÖVEK

Zoo modell, 1,25 m

Zoo modell, 1,25 m

2 db cserélhető szájtölcsérrrel

Roken modell, 1,8 m

Roken modell, 1,8 m

2 db cserélhető szájtölcsérrrel

Zoo modell komplett

Roken modell komplett

Komplett fúvócső készletek tartalma:

- fúvócső

- 5 db 3 ml-es és 5 db 1,5 ml-es fecskendő tűkkel

- töltéshez, tisztításhoz szükséges eszközök

OLTÓGERELY

Oltógerely

Oltógerely komplett

1 m ill. a hosszabbító nyélj használatával 2 m távolságból használható, gázrugós rendszerű, automatikus injektálással (1 mp-en belüli idő alatt), 1-10 ml injektálási kapacitás.




Komplett készlet tartalma: Oltógerely hordtáskával, 2 db NYLON fecskendővel, 20 db válogatott méretű tűvel, 1 méteres hosszabbító nyéllel

NYLON fecskendő oltógerelyhez



**7,5 Joule alatti állatkábító eszköz
ENGEDÉLY NÉLKÜL MEGVÁSÁROLHATÓ!
KÉRJE AJÁNLATUNKAT!**

+36 30 870 5818 vagy info@4vet.co.hu



Kutyabefogó hurok

40001039 Kutyabefogó hurok biztonsági nyitóval, rozsdamentes, 150 cm



CHIP LEOLVASÓK



40000016 Chip leolvasó USB

1000 adatot tárol

40000973 Chip leolvasó

blue-tooth és USB kapcsolat

1000 adatot tárol

40000015 Mikrochip gyári kóddal

40000591 Mikrochip magyar országgóddal,

2,12 x 12 mm

40000404 Mikrochip mini

1,4 x 8 mm

40001082 Chip leolvasó DWC-160,
USB csatlakozóval USB billentyűzetként működik.



40001128 Chip leolvasó DWC-280

5000 adatot tárol, leolvasási távolság:
FDX-B chips 20 cm, HDX chip 25 cm.
USB és bluetooth kapcsolat.

40001317 Chip leolvasó DWC-S18

- FDX-B és HDX (ISO11784/85) chip szabványok
- nagy fényerejű LCD (240*320) kijelző
- 20000 adatot tárol
- USB és Bluetooth adatátvitel
- 7.4V 1800mAH lithium battery
- leolvasási távolság max kb. 30cm
- egy feltöltéssel akár 10000 leolvasás
- teljes hossza 67cm

KÉZIMŰSZEREK

40001202	Adson-Brown csipesz 17 cm
40001287	Allis fogó
40001196	Allis fogó 5x5 fogú egyenes 15 cm
40000463	Anatómiai csipesz 11,5 cm
140720	Anatómiai csipesz 13 cm
40000464	Anatómiai csipesz 14 cm
40000978	Anatómiai csipesz 16 cm
40000465	Anatómiai csipesz 18 cm
40000466	Anatómiai csipesz 30 cm
40001362	Babérlevelű szonda 13 cm
40001363	Babérlevelű szonda 14 cm
40000509	Bélfogó Doye 18 cm egyenes
40000460	Bélfogó Doye 21 cm
40000832	Bonckés 16 cm
40000833	Bonckés 21 cm
40000834	Bonckés 25 cm
40001389	Buie fogó egyenes 20 cm
40001288	Crile fogó
40000467	Csipesz Adson 12 cm
40000555	Csipesz Adson 12 cm, 1x2 fogú
40000556	Csipesz Adson-Brown 12 cm
40000448	Csipesz 13 cm 1x2 fogú
40000450	Csipesz 15 cm Pennington szerv és szövetfogó
40000459	Csipesz 15 cm Troeltsch tamponfogó
40000449	Csipesz 18 cm 1x2 fogú
40000452	Csipesz 20 cm Gross-Maier tamponfogó, egyenes
40000573	Csipesz DESMARRES CHALAZION 8,9 cm, 11mmx17mm lyukkal
40000570	Csipesz IRIS 9,7 cm hajlított, 1x2 fogú 0,7 mm
40000571	Csipesz IRIS 9,7 cm hajlított, 1x2 fogú 0,8 mm
40000568	Csipesz IRIS 9,9 cm félig hajlított, 1x2 fogú 0,7 mm
40000569	Csipesz IRIS 9,9 cm félig hajlított, 1x2 fogú 0,8 mm
40000562	Csipesz szemészeti 10 cm egyenes, 0,7 mm
40000563	Csipesz szemészeti 10 cm egyenes, 0,8 mm
40000566	Csipesz szemészeti 9,7 cm hajlított, 0,7 mm
40000567	Csipesz szemészeti 9,7 cm hajlított, 0,8 mm
40000564	Csipesz szemészeti 9,9 cm félig hajlított, 0,7 mm
40000565	Csipesz szemészeti 9,9 cm félig hajlított, 0,8 mm
40000572	Csipesz Von Graefe 11,4 cm, sima, 4,5 mm

40000516	Csontfogó Liston 19 cm
40000455	Csontvésző 13,5 cm/10 mm
40000456	Csontvésző Stille 20 cm
40001289	Doyen fogó
40000913	Emaszkulátor Hetzel
40000461	Emaszkulátor Reimers Serra
40000558	Érfogó Micro-Mosquito 10 cm hajlított
40001206	Érfogó Micro-Mosquito 12 cm egyenes
40001207	Érfogó Micro-Mosquito 12 cm hajlított
40000500	Érfogó Péan 14 cm egyenes
40000506	Érfogó Péan 14 cm hajlított, 1x2
40000503	Érfogó 14 cm hajlított
40000560	Érfogó Roch-Péan 14,0 cm egyenes
40000561	Érfogó Roch-Péan 14,0 cm hajlított
40000559	Érfogó Kocher 16,0 cm egyenes
40000501	Érfogó Péan 16,0 cm egyenes
40000504	Érfogó Péan 16,0 cm hajlított
40000502	Érfogó Roch-Péan 18,0 cm egyenes
40000507	Érfogó Kocher 18,0 cm hajlított, 1x2



40000505	Érfogó Roch-Péan 18,0 cm hajlított
40000679	Érfogó Rochester-Péan 20 cm, egyenes
40000680	Érfogó Rochester-Péan 20 cm hajlított
40000508	Érfogó Kocher 24 cm hajlított, 1x2 fogú
40000528	Érfogó Rochester-Péan 24 cm egyenes
40000451	Érfogó Rochester-Péan 24 cm hajlított
40000529	Érfogó Rochester-Péan 26 cm egyenes
40000530	Érfogó Rochester-Péan 30 cm egyenes
40001190	Érfogó Kelly 14 cm egyenes
40001191	Érfogó Kelly 14 cm hajlított
40001203	Érfogó Kelly 20 cm hajlított
40001195	Érfogó Rochester-Carmalt 16 cm hajlított
40001194	Érfogó Rochester-Carmalt 16 cm egyenes
40001390	Ferguson fogó egyenes 20 cm
270930	Fogászat, depurátor bal, 15,5 cm
270920	Fogászat, depurátor jobb, 15,5 cm
270871	Fogászat, kétvégű depurátor
270910	Fogászat, kétvégű depurátor DE,Fehr, 16,5
270872	Fogászat, kétvégű depurátor McCall, 17 cm
270859	Fogászat, fog elevátor, Hylen model, 15 cm, 2 mm
270861	Fogászat, fog elevátor, Hylen model, 15 cm, 3 mm
270860	Fogászat, fog elevátor, Hylen model, 15 cm, 4 mm
271003	Fogászat, foggyökér húzó
270841	Fogászat, foghúzó 11 cm
270820	Fogászat, foghúzó egyenes, 15 cm
270830	Fogászat, foghúzó hajlított, 15 cm
270810	Fogászat, foghúzó univerzális, 17 cm
40001192	Fogó Jones Swabs 55 mm
40001019	Gelpi terpesztő 14 cm
40001038	Hüvely spekulum
116797	Hüvelytükrő, 10 mm
40001015	Idegentest fogó 11 cm
40000682	Idegentest fogó biopszia kicsipő 8,5 cm
40000258	Idegentest fogó Hartmann 11 cm
40000681	Idegentest fogó Hartmann 14 cm
40001193	Ivartalanító horog macska 16 cm
140590	Kendőcsipesz 11 cm
40000471	Kendőcsipesz Backhaus 8 cm
40000470	Kendőcsipesz Backhaus 13 cm
40000927	Kézi nyíró
40000688	Macska ivartalanító horog 14 cm
40000770	Macska ivartalanító horog 18 cm
40000557	Micro-Mosquito érfogó, egyenes (10 cm)
40000476	Olló 13 cm egyenes, H/H
40000472	Olló 13 cm egyenes, T/H
40000479	Olló 13 cm egyenes, T/T
40000487	Olló 13 cm hajlított, H/H
40000483	Olló 13 cm hajlított, T/H
40000490	Olló 13 cm hajlított, T/T
40000477	Olló 14 cm egyenes, H/H
40000473	Olló 14 cm egyenes, T/H
40000480	Olló 14 cm egyenes, T/T
40000488	Olló 14 cm hajlított, H/H
40000484	Olló 14 cm hajlított, T/H
40000491	Olló 14 cm hajlított, T/T
40001205	Olló Mayo 14 cm egyenes
40001343	Olló Lister 14,5 cm kötszer
40000478	Olló 16,5 cm egyenes, H/H
40000474	Olló 16,5 cm egyenes, T/H
40000481	Olló 16,5 cm egyenes, T/T
40000489	Olló 16,5 cm hajlított, H/H
40000485	Olló 16,5 cm hajlított, T/H
40000492	Olló 16,5 cm hajlított, T/T
40001204	Olló Mayo 17 cm hajlított
40000669	Olló 18 cm egyenes, H/H
40000826	Olló 18 cm hajlított, H/H
40000475	Olló 18,5 cm egyenes, T/H
40000482	Olló 18,5 cm egyenes, T/T
40000486	Olló 18,5 cm hajlított, T/H
40000493	Olló 18,5 cm hajlított, T/T
40001201	Olló Mayo 20 cm hajlított
40000454	Olló Lister 9 cm kötszer
40000496	Olló Iris 11 cm egyenes
40000497	Olló Iris 11 cm hajlított
40000580	Olló Iris 11,4 cm egyenes, 25 mm, egyenes, T/H



40000581	Olló Iris 11,4 cm egyenes, 25 mm, hajlított, T/T
40000574	Olló Knapp-Iris 10,1 cm, 25 mm, egyenes, H/H
40000576	Olló Knapp-Iris 10,1 cm, 25 mm, egyenes, T/H
40000578	Olló Knapp-Iris 10,1 cm, 25 mm, egyenes, T/T
40000575	Olló Knapp-Iris 10,1 cm, 25 mm, hajlított, H/H
40000577	Olló Knapp-Iris 10,1 cm, 25 mm, hajlított, T/H
40000579	Olló Knapp-Iris 10,1 cm, 25 mm, hajlított, T/T
40001290	Olló Mayo 14 cm egyenes
40001291	Olló Mayo 14 cm hajlított
40000554	Olló Metzenbaum 11,5 cm egyenes
40000531	Olló Metzenbaum 14 cm egyenes, T/H
40000532	Olló Metzenbaum 14 cm hajlított, T/H
40000498	Olló Metzenbaum 14,5 cm egyenes TC
40000499	Olló Metzenbaum 14,5 cm hajlított TC
40000494	Olló Metzenbaum 15 cm egyenes, T/T
40000495	Olló Metzenbaum 15 cm hajlított, T/T
40001341	Olló Metzenbaum 18 cm egyenes
40000250	Olló Metzenbaum 18 cm egyenes TC
40001342	Olló Metzenbaum 18 cm hajlított
40000251	Olló Metzenbaum 18 cm hajlított TC
40000645	Olló varratszedő, 10,5 cm egyenes, standard
40000582	Olló varratszedő, Gradle, 9,5 cm, 13 mm penge, T/T
40001138	Pean gastro-intestinal fogó 15 cm
40001139	Pean gastro-intestinal fogó 17 cm
40001197	Preparatory fogó 16 cm
40000316	Reflexkalapács 4vet
40000457	Retraktor 22 cm, 3 ágú, félig hegyes
40000517	Retraktor 22 cm, kétágú, hegyes
40001393	Retraktor Dowling 14 cm, háromágú
40000458	Retraktor, 19,5 cm, 90 mm, 4+4 ágú, hegyes
40001199	Sebkanál Volkman 22x7mm és 15x6mm
40000313	Szájterpesztő kutya-macska 145 mm
40000315	Szájterpesztő kutya-macska 60 mm
40000314	Szájterpesztő kutya-macska 85 mm
40000469	Szálkacsipesz 12,5 cm
40000468	Szálkacsipesz Feilchenfeld 9 cm
40000646	Szikenyél 3
40001286	Tűfogó Gilles 14 cm
151780	Tűfogó Mathieu-Olsen 17cm TC
40000827	Tűfogó Mayo-Hegar 14 cm
40000828	Tűfogó Mayo-Hegar 16 cm
40000514	Tűfogó Mayo-Hegar 16 cm TC
40000829	Tűfogó Mayo-Hegar 18 cm
40000515	Tűfogó Mayo-Hegar 18 cm TC
40001122	Tűfogó Mayo-Hegar 20 cm TC
40000510	Tűfogó N. Mathieu 14 cm
40000453	Tűfogó N. Mathieu 14 cm T/C
40000511	Tűfogó N. Mathieu 17 cm
40000771	Tűfogó N. Mathieu 18 cm T/C
40000253	Tűfogó N. Mathieu 20 cm
40000252	Tűfogó N. Mathieu 20 cm T/C
40000830	Tűfogó Olsen-Hegar 14 cm
40000512	Tűfogó Olsen-Hegar 16 cm TC
40000831	Tűfogó Olsen-Hegar 18 cm
40000513	Tűfogó Olsen-Hegar 18 cm TC
40001198	Tűfogó Ryder 23 cm
40000922	Varratszedő olló 13 cm
40000921	Varratszedő olló 9 cm
40001200	Weitlaner 3x4, 16,5 cm
40001285	Williger emelő, 16 cm/5 mm